Máquinas STIHL e VIKING, apenas no seu Distribuidor Oficial:

FACILITAMOS A SUA VIDA!

COMPRAS CARTÃO CRÉDITO STIHL

TAEG MÁXIMA 23,60%, PARA MODALIDADE DE PAGAMENTO COM JUROS

DESDE €179 ANTES €215 — €29,83 x6 mensalidades

MOTOSSERRA ***MS 140 C-Q***

DESDE €399 ANTES €550 — €33,25 x12 mensalidades

FOICE A MOTOR ***FS 130***

DESDE €299 ANTES €363 — €29,90 x10 mensalidades

MOTOSSERRA ***MS 211***

€286 ANTES €333 — €28,60 x10 mensalidades

SOPRADOR ***BG 86-D***

DESDE €318 ANTES €435 — €31,80 x10 mensalidades

LAVADORA ***RE 128 PLUS***

DESDE €289 ANTES €330 — €28,90 x10 mensalidades

PODADOR DE SEBES ***HS 45***

Pode consultar o nosso catálogo completo em www.stihl.pt

CONDIÇÕES CARTÃO CRÉDITO STIHL*

- Desfruta de 4 anos de Garantia em máquinas de uso exclusivo hobby
- Financia[1] as suas compras até 12 meses sem juros
- De utilização exclusiva em estabelecimentos de Distribuidores Oficiais STIHL, aderentes.
- Não tem que mudar de banco
- TAEG máxima 23,60%
- A utilização do crédito está condicionada a um valor mínimo de crédito de 150 € e uma mensalidade mínima de 15 €.

*No cumprimento do Decreto -Lei n.º 133/09 de 02 de Junho e de acordo com a Instrução nº11/2009 do Banco de Portugal, a título de informação apresentamos o seguinte Exemplo Representativo: Crédito de 1.500 € a ser pago em 12 mensalidades com juros no valor de 138,70 €, cada. TAN: 18.90% e TAEG: 23,60%. Crédito disponibilizado pela Pastor Serfin e sujeito à sua aprovação. (1) Apenas nos estabelecimentos aderentes. Consulte condições.

CORTA-RELVAS MB 248.2

CORTA-RELVAS ME 339.0

CORTA-RELVAS ME 443.1

CORTA-RELVAS

ME 339.0 C

ME 443.1

CORTA-RELVAS

Modelo	ME 340.0	ME 339.0	ME 339.0 C	ME 443.1
Potência nominal (kW) e regime	230 V / 0,9 kW	230 V / 1,2 kW	230 V / 1,2 kW	230 V / 1,7 kW
Largura de corte (cm)	33	37	37	41
Superfície de relva	300	500	500	600
P.V.P.	€ 160	€ 270	€ 330	€ 315
PROMOÇÃO desde	**€ 139**	**€ 239**	**€ 299**	**€ 295**

Na estável posição de limpeza e assistência, é fácil ceder ao mecanismo de corte, à lâmina e à transmissão. O motor deve estar parado (por uma questão de segurança adicional solte o cabo electrico da vela).

CORTA-RELVAS

Modelo	MB 248.2	MB 248.2 T
Potência nominal (kW) e regime	1,9 / 2.900	1,9 / 2.900
Largura de corte (cm)	46	46
Superfície de relva	1.200	1.200
P.V.P.	€ 355	€ 460
PROMOÇÃO desde	**€ 299**	**€ 399**

MB 248.2

€449
ANTES €480
NOVO!
MB 253.0

€499
ANTES €580
NOVO!
MB 253.0 T

CORTA-RELVAS

Modelo	MB 448.1 TX	MB 448.1 T	MB 448.1 TC
Potência nominal (kW) e regime	1,9 / 2.800	2,0 / 2.800	2,0 / 2.800
Largura de corte (cm)	46	46	46
Superfície de relva	1.200	1.200	1.200
P.V.P.	€ 530	€ 580	€ 609
PROMOÇÃO desde	€ 469	€ 529	€ 579

CORTA-RELVAS

Modelo	MB 253.0	MB 253.0 T
Potência nominal (kW) e regime	2,2 / 2.800	2,2 / 2.800
Largura de corte (cm)	51	51
Superfície de relva	1.200	1.200

NOVO!
€469
ANTES €530
MB 448.1 TX

NOVO!

€579
ANTES €609
MB 448.1 TC

Financie a sua compra sem juros e sem despesas *TAEG Máxima 23,60%*

CORTA-RELVAS

€589
ANTES €750

MB 545.0 V

€759
ANTES €830

MB 650.0 T

€998
ANTES €1.100

€83,17
x12 mensalidades

MB 655.1 G

€1.568
ANTES €1.820

MB 755.2 KS PROFISSIONAL

CORTA-RELVAS

5 6 7

Modelo	MB 545.0 V	MB 650.0 T	MB 650.0 V	MB 655.1 G	MB 755.2 KS
Potência nominal (kW) e r.p.m.	2,3 / 2.800	2,3 / 2.800	2,3 / 2.800	2,7 / 2.800	2,9 / 2.800
Largura de corte (cm)	43	48	48	53	53
Superfície de relva (m²)	1.200	2.000	2.000	2.500	2.500
P.V.P.	€ 750	€ 830	€ 905	€ 1.100	€ 1.820
PROMOÇÃO desde	€ 589	€ 759	€ 849	€ 998	€ 1.568

Pode consultar o nosso catálogo completo em www.stihl.pt

DESTROÇADOR DE PASTO *MB 6.1 RV*

Potência nominal (kW) e regime	3,4 / 3.100
Largura de corte (cm)	53
Superfície de relva (m²)	2.500

ESCARIFICADOR *LB 540*

Potência nominal (kW) e r.p.m	2,3 / 2.800
Largura de corte (cm)	38
Superfície de relva (m²)	2.000

MULCHING

A relva é um excelente fertilizante. Com cortes regulares usando multi-cortadores VIKING, ela pode ficar sobre o relvado e decompõe-se, servindo como fonte de substâncias nutritivas orgânicas valiosas.

Importante: as aparas de relva têm de ser bem trituradas e espalhadas. O azoto que elas contêm é rapidamente mineralizada, voltando a ficar disponível para a planta e tendo um efeito duradouro.

€965

NOVO!

CORTADOR MULCHING PROFISSIONAL *MB 4.0 RTP*

Potência nominal (kW) e regime	2,2 / 2.800
Largura de corte (cm)	53
Superfície de relva	2.500

TRACTOR CORTA-RELVAS *MR 4082.0*

Potência nominal (kW) e regime	6,5 / 2.700
Largura de corte (cm)	80
Superfície de relva	4.000

NOVO!

MT 4097.0 SX

A série T4 em resumo:

- Compacto tractor corta-relva de expulsão lateral
- Cortar comodamente a relva sem cesta de recolha, poupando tempo.
- Potente com um excelente rendimento de corte
- Manobrabilidade fora de série

TRACTORES CORTA-RELVAS

Modelo	MT 4097.0 SX	MT 4112.0 S
Potência nominal (kW) e regime	7,3 / 3.100	9,4 / 2.800
Largura de corte (cm)	95	95
Superfície de relva	6.000	6.000
P.V.P.	€ 3.243	€ 3.812
PROMOÇÃO desde	€ 2995	

NOVO!

MT 4112.0 S

€2.995
ANTES €3548

MT 5097.0 G

€291,25
x12 mensalidades

MT 5097.0 C

A cesta de recolha de relva com design de pá carregadora pode ser esvaziada sem esforço com um toque a partir do assento do condutor.

TRACTORES CORTA-RELVAS

Modelo	MT 5097.0 G	MT 5097.0	MT 5097.0 C	MT 5097.0 Z
Potência nominal (kW) e regime	6,6 / 2.750	6,6 / 2.750	9,3 / 2.750	11,5 / 2.750
Largura de corte (cm)	95	95	95	95
Superfície de relva	6.000	6.000	6.000	6.000
P.V.P.	€ 3548	€ 3853	€ 4117	€ 4524
PROMOÇÃO desde	€ 2995	€ 3195	€ 3495	€ 3995

Comando facilitado: a baixa altura do acesso, a elevada liberdade das pernas o assento ajustável, o fácil enchimento do depósito, o pedal de accionamento e o travão foram concebidos para que o trabalho seja fácil e agradável.

Potência nominal (kW) e regime	11,4 / 2.900
Largura de corte (cm)	125
Superfície de relva	10.000

Financie a sua compra sem juros e sem despesas

STIHL

TAEG Máxima 23,60%

BIOTRITURADORES

Modelo	GE 103.1	GE 105.1	GE 150.1	GE 250.1 S	GE 250.1	GE 355.1
Potência (kW)	230 V / 1,8 kW	230 V / 2,2 kW	230 V / 2,5 kW	230 V / 2,5 kW	230 V / 2,5 kW	230 V / 2,5 kW
Função	Estilhaçar	Estilhaçar	Estilhaçar	Estilhaçar	Triturar	Triturar / Estilhaçar
Grossura de ramo	~ 30	~ 35	~ 35	~ 35	~ 30	~ 35
P.V.P.	**€ 284**	**€ 330**	**€ 416**	**€ 528**	**€ 528**	**€ 690**
PROMOÇÃO	**€ 249**			**€ 439**	**€ 439**	**€ 599**

VANTAGENS:

- O material triturado é transformado em adubo natural valioso;
- O jardim e as plantas recuperam nutrientes necessários;
- É possível poupar os custos de adubos artificiais;

OFERTA! Tesoura de poda Bypass 600mm STIHL, na compra: GE 420 / GE 450.

BIOTRITURADORES

Modelo	GE 420.1	GE 450
Potência (kW)	230 V / 2,5 kW	400 V / 3,8 kW
Função	Triturar / Estilhaçar	Triturar / Estilhaçar
Grossura de ramo	~ 50	~ 55
P.V.P.	€ 1.310	€ 1.450

€1.310

GE 420.1

Sistema de duas câmaras para a trituração em separado de material tenro e duro.
O funil recto com uma abertura de enchimento maior assegura um processamento cómodo de material tenro.

SEGURANÇA:

- Ao trabalhar utilize sempre luvas, óculos de protecção, calçado robusto e, se necessário, protecção auditiva;
- Não deixe crianças trabalharem com o triturador;
- Não efectue alterações no aparelho não autorizadas pelo fabricante;
- Leia o manual de utilização;
- Coloque o triturador sobre uma base firme e cuidado com a inclinação.

€1.998

ANTES €2.225

BIOTRITURADOR GB 460.1 C

Potência (kW)	6,6
Função	Triturar / Estilhaçar
Grossura de ramo	~ 75

Financie a sua compra sem juros e sem despesas *TAEG Máxima 23,60%*

MOTO-ENXADAS

Modelo	HB 445.1	HB 560.0
Potência nominal (kW) e regime	1,7 / 3.100	2,3 / 3.000
Largura útil (cm)	45	60
P.V.P.	€ 625	€ 720
PROMOÇÃO desde	**€ 598**	**€ 649**

Óleo HD10 W30 - para o uso em caixas hidrostáticas e motores em serviço de Inverno. API SG/CF - Validade: 3 anos.

Óleo SAE 30 - para motores em serviço Verão e condições extremas. API SJ/CF - Validade: 3 anos.

ÓLEOS VIKING

Óleo	HD 10 W-30	HD 10 W-30	SAE 30	SAE 30
Quant. (l)	0,6	1,4	0,6	1,4
Referência	0781 309 0007	0781 309 0007	0781 309 0011	0781 309 0012
P.V.P.	€ 4,50	€ 9,60	€ 4,50	€ 9,60

Pode consultar o nosso catálogo completo em www.stihl.pt

€698

ANTES €760

MOTO-ENXADA
HB 585.0

Potência nominal (kW) e regime	2,3 / 3.000
Largura útil (cm)	85

As awarded by The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design

Guiador com 3 alturas ajustáveis - fácil e confortável de ajustar com uma mão, regulação adequada à estatura de cada utilizador e á natureza do solo.

Maior potência de trabalho devido à elevada potência do motor e a uma forma da lâmina desenvolvida especialmente com uma sequência de trabaho optimizada.

€798

ANTES €850

MOTO-ENXADA
HB 685.0

Potência nominal (kW) e regime	2,9 / 3.200
Largura útil (cm)	85

Com as **inovadoras moto-enxadas da VIKING**, trabalhar os solos tornou-se significativamente menos moroso e mais eficiente, graças a uma construção resistente, componentes robustos e ferramentas que podem ser conjugadas com precisão.

NOVA OFERTA!

PRODUTOS + VALE DE OFERTA EM ACESSÓRIOS ORIGINAIS STIHL

OFERTA 100€ EM ACESSÓRIOS

€312

FOICE A MOTOR FS 56 C-E

Potência (kW/CV) 0,8 / 1,1
Autocut C 25-2

OFERTA 100€ EM ACESSÓRIOS

€349

FOICE A MOTOR FS 70 C-E

Autocut C 25-2

OFERTA 100€ EM ACESSÓRIOS

€334

FOICE A MOTOR FS 70 RC-E

Autocut C 25-2

€507

OFERTA 100€ EM ACESSÓRIOS

PODADOR DE SEBES HS 56 C-E

Potência (kW/CV) 0,65 / 0,9

DESDE €587

OFERTA 150€ EM ACESSÓRIOS

PODADOR DE SEBES HS 81 R

Potência (kW/CV) 0,7 / 1,0
Lâmina de podar 60 mm bilateral

****ACESSÓRIOS ORIGINAIS:***

Pode consultar o nosso catálogo completo em www.stihl.pt

VALE PARA GASTAR EM ACESSÓRIOS ORIGINAIS **STIHL*** :

Apenas pode ser utilizado no estabelecimento onde realizou a compra;
Não pode ser substituído por dinheiro;
É válido por 3 meses, após a data da compra indicada no vale.

LAVADORA RE 362
Pressão de trabalho 35-180
Caudal máx. (l/h) 1000-1080

LAVADORA RE 462 PLUS
Pressão de trabalho 35-220
Caudal máx. (l/h) 1050-1130

MOTOSSERRA MS 171
Potência (kW/CV) 1,3 / 1,8

MOTOSSERRA MS 251

SOPRADOR BR 500
Potência (kW/CV) 2,3 / 3,1
Caudal máx. ar (m3/min) 1.380
Veloc. do ar (m/s) 81

FSE 31

APARADORES FSE

Modelo	FSE 31	FSE 60
Potência (kW/CV)	230V / 245W	230V / 540W
Ferramenta de corte	ATS 201	AutoCut C 5-2
P.V.P.	€ 62	€ 134
PROMOÇÃO	€ 51	€ 113

FIO DE NYLON (REDONDO)

Ø (mm)	2,4	2,4	2,4	2,4
Cor	●	●	●	●
Rolo/ blister m	15,2	44,0	87,0	261,1
Referência	0000 930 2243	0000 930 2244	0000 930 2245	0000 930 2246
P.V.P.	€ 5,50	€ 16	€ 22	€ 48

NOVO!

€103

Imergir o fio em água dois a três dias antes da nova estação – isto mantém-no flexível e elástico.

APARADOR FSE 52

Potência (kW/CV)	230V / 500W
Ferramenta de corte	AutoCut C 2-2

As cabeças de corte com fios são apropriadas para os trabalhos de corte ao longo de muros, estacadas e outros obstáculos.

FOICE A MOTOR FS 38

Potência (kW/CV)	0,65 / 0,9
Ferramenta de corte	AutoCut C 5-2

FOICES A MOTOR FS

Modelo	FS 55	FS 55 R
Potência (kW/CV)	0,75 / 1,0	0,75 / 1,0
Ferramenta de corte	AutoCut 25-2	AutoCut 25-2
P.V.P.	€ 294	€ 279
PROMOÇÃO desde	€ 248	€ 199

€ 199
ANTES € 279

Armazenagem correcta:
Esvazie o depósito, controle se está sujo, deixe-o secar, e feche-o novamente. Deixe funcionar o motor até que este se desligue, para esvaziar o carburador.

FS 55 R

DESDE
€ 399
ANTES € 550

FOICE A MOTOR FS 130 4-MIX

Potência (kW/CV)	1,4 / 1,9
Ferramenta de corte	AutoCut 25-2

€ 7,40

KIT MANUTENÇÃO FS 38, FS 55

Este kit contém um filtro de combustível, um filtro de ar e uma vela de ignição.

Ref: 4140 007 1800

€ 349

OFERTA 100 € EM ACESSÓRIOS

FOICES A MOTOR FS

Modelo	FS 70 RC-E	FS 70 C-E
Potência (kW/CV)	0,9 / 1,2	0,9 / 1,2
Ferramenta de corte	AutoCut 25-2	AutoCut 25-2
P.V.P.	€ 334	€ 349

FS 70 C-E

Financie a sua compra sem juros e sem despesas TAEG Máxima 23,60%

FOICES A MOTOR FS

Modelo	FS 240 C-E	FS 260 C-E
Potência (kW/CV)	1,7 / 2,3	2,0 / 2,7
Ferramenta de corte	AutoCut 25-2	AutoCut 40-2
P.V.P.	€ 593	€ 650
PROMOÇÃO desde	€ 550	€ 599

FS 260 C-E

€709
ANTES €746

ROÇADEIRA FS 360 C-E

Potência (kW/CV)	1,7 / 2,3	1,7 / 2,3
Ferramenta de corte	AutoCut 40-2	Mata espessa
P.V.P.	€ 736	€ 746
PROMOÇÃO desde	€ 699	€ 709

CABEÇOTES

Modelo	DuroCut 5-2	DuroCut 20-2	DuroCut 40-4
Ø Fio (mm)	de 1,6 a 2,4	de 2,0 até 2,7	de 3,0 até 4,0
Referência	4006 710 2125	4002 710 2167	4005 710 2106
P.V.P.	€ 30	€ 40	€ 56

NOVO!

DESDE € 8,00

PACK DE FIO NYLON DUROCUT

Pack de fio nylon dentado DuroCut nas medidas de 2mm (cor bronze), 3 mm (cor prata) e 4 mm (cor ouro). Cada pack contém 12 unidades.

Disponível a partir de Abril.

FS 460 C-EM
Gestão totalmente electrónica do motor M-Tronic, de série.

€848
ANTES €899

ROÇADEIRA FS 460 C-EM

Potência (kW/CV)	2,2 / 3,0
Ferramenta de corte	Mata espessa

A ferramenta de aço sem roturas tem um som contínuo depois de a bater contra um objecto metálico. A lâmina circular é controlada desta maneira em vários sítios.

É imprescindível observar uma distância desegurança de pelo menos 15 m à volta da pessoa que se encontra a trabalhar.

Controle se o equipamento de segurança STIHL está completo e se está apropriado

Veja sempre exactamente onde está a cortar e o que é que está a cortar, e não tire os olhos da ferramenta de corte. Passe sempre pelo terreno difícil antes de iniciar o trabalho.

NOVO!

Com os novos cabeçotes DuroCut o desgaste de fio é menor e a erva poder ser cortada mais baixa graças ao seu desenho especial.

Disponível a partir de Abril.

€ 21,00 DESDE

DISCOS DE CORTE

Lâmina de mata-espessa. Para limpeza e eliminação de erva resistente, matagais e arbustos espinhosos.

€1.219
ANTES €1.330

ROÇADEIRA FS 560 C-EM

Potência (kW/CV)	2,8 / 3,8
Ferramenta de corte	Mata espessa

SISTEMA COMBINADO

COMBI KM

Modelo	KM 56 R FS	KM 130 R FS
Potência (kW/CV)	0,8 / 1,1	1,4 / 1,9
Comp. lâmina (cm)	Autocut 25-2	Autocut 25-2

Depois de eleger o **Sistema Combinado** com a potência que melhor se adapta às suas necessidades, pode comprar as **5 Ferramentas Combi,** uma a uma, até conseguir toda a versatilidade STIHL

FERRAMENTAS COMBI

Modelo	PODADORA HT-KM	CORTA-SEBES HL-KM 135º	FRESADORA BF-KM	FOICE FS-KM 230-4	SOPRADOR BG-KM
Especificações	Comprimento de corte 30 cm	Comprimento de corte 50 cm	Largura de trabalho 22 cm	Ferramenta de corte 230 mm	Velocidade do ar Até 64 m/s
Características	Para podar ramos a partir do solo.	Para cortar sebes altas ou trabalhar junto ao solo.	Facilita o arejamento e o cultivo do solo.	Para ceifar e cortar com toda a facilidade.	O seu grande jacto de ar "varre" com toda a facilidade.
P.V.P.	€ 274	€ 345	€ 272	€ 120	€ 169

HSE 61

DESDE €179 ANTES €197

€29,83 x6 mensalidades

PODADORES DE SEBES *HSE*

Modelo	HSE 42	HSE 61
Potência (kW/CV)	230 V / 420W	230 V / 500W
Comp. lâmina (cm)	45	50

HS 45

DESDE €289 ANTES €330

€28,90 x10 mensalidades

HS 46

OFERTA! **Dissolvente resina 30 ml** na compra do HS 46.

€ 11,00

DISSOLVENTE DE RESINA 300 ml

Spray dissolvente e lubrificante para ferramentas de corte, lâminas podadoras e motoserras. Especial resina.

PODADORES DE SEBES *HS*

Modelo	HS 45	HS 46
Potência (kW/CV)	0,75 / 1,0	0,65 / 0,9
Comp. lâmina (cm)	45	45

Financie a sua compra sem juros e sem despesas *TAEG Máxima 23,60%*

MOTOSSERRAS

A **STIHL** é a única marca no mundo que fabrica todos os componentes necessários das suas motosserras: unidade motriz + equipamento de corte.

DESDE €199 ANTES €239

MS 170 D

€ 5,00

KIT DE MANUTENÇÃO MS

Este kit contém um filtro de combustível, um filtro de ar e uma vela de ignição para o modelo **MS 170.**

Ref: 1130 007 1800

MS 181

DESDE €249 ANTES €305

DESDE €299 ANTES €363

€29,90 *x10 mensalidades*

MS 211

MS 231

DESDE €415 ANTES €459

MOTOSSERRAS

Modelo	MS 170 D	MS 181	MS 211	MS 231
Potência (kW/CV)	1,2 / 1,6	1,5 / 2,0	1,7 / 2,3	2,0 / 2,7
Comp. lâmina (cm)	30	35	35	40
P.V.P.	€239	€ 305	€ 363	€ 459
PROMOÇÃO desde	€ 199	€ 249	€ 299	€ 415

€ 16,30 DESDE

JOGO DE AFIAÇÃO

Robusta bolsa que contém porta-lima com lima redonda, lima plana e calibre de afiação.

MOTOSSERRA MSE 140 C-Q

Potência (kW/CV)	230 V / 1.400 W
Comp. lâmina (cm)	35

NOVO!

DESDE €401

OFERTA! Jerricã 5L na compra de MS 150 TC-E / MS 150 C-E *.

MS 150 TC-E

Todos os dentes de corte **STIHL** são fabricados em aço especial. Todas as pontas dos dentes são submetidas a um processo de cromagem electrolítica para aumentar a resistência ao desgaste. Os dentes de corte permanecem afiados durante mais tempo.

DESDE €539

OFERTA 100€ EM ACESSÓRIOS

MS 251

DESDE €599 ANTES €654

MS 291

MOTOSSERRAS

Modelo	*MS 150 C-E	MS 150 TC-E	MS 251	MS 291
Potência (kW/CV)	1,0 / 1,4	1,0 / 1,4	2,2 / 3,0	2,8 / 3,8
Comp. lâmina (cm)	25	25	40	40
P.V.P.	€ 440	€ 401	€ 539	€ 654
PROMOÇÃO desde				€ 599

MÁQUINAS A BATERIA

PREÇO INCLUI MÁQUINA, CARREGADOR E BATERIA

PODADOR DE SEBES HSA 66 + AP 80 + AL 100

PODADOR DE SEBES HSA 86 + AP 160 + AL 300

Máquinas que combinam a tecnologia mais inovadora das baterias de iões de lítio e o novo motor eléctrico (EC) de baixo consumo e longa vida útil.

MOTOSSERRA MSA 160 C-BQ + AP 160 + AL 300

SOPRADOR BGA 85 + AP 160 + AL 300

MOTOSSERRA MSA 200 C-BQ + AP 180 + AL 300

Modelo	PODADOR SEBES HSA 66	PODADOR SEBES HSA 86	MOTOSSERRA MSA 160 C-BQ	MOTOSSERRA MSA 200 C-BQ	SOPRADOR BGA 85
Especificações	Comprimento de corte 50 cm	Comprimento de corte 62 cm	Comprimento de corte 30 cm	Comprimento de corte 30 cm	Velocidade do ar 46 m/s

Pode consultar o nosso catálogo completo em www.stihl.pt

BATERIAS

AP 80 (80 Wh)
AP 160 (160 Wh)
AP 180 (180 Wh)

CARREGADORES

AL 100
AL 300

MANEJÁVEIS, ERGONÓMICAS, PRODUTIVAS, ECOLÓGICAS, SILENCIOSAS, RENTÁVEIS

FOICE A MOTOR

FSA 65 + AP 80 + AL 100

€359 ANTES €399 — €29,92 x12 mensalidades

FOICE A MOTOR

FSA 85 + AP 160 + AL 300

€509 ANTES €559 — €42,42 x12 mensalidades

PODADOR DE SEBES EM ALTURA

HLA 65 + AP 80 + AL 100

€519 — €43,25 x12 mensalidades

CORTA-RELVAS

MA 339.0 + AP 120 + AL 100

€612 — €51,00 x12 mensalidades

CORTA-RELVAS

MA 443.1 + AP 160 + AL 100

€720 — €60,00 x12 mensalidades

VARREDORA

KGA 770 + AP 80 + AL 100

€879 ANTES €899 — €73,25 x12 mensalidades

FOICE A MOTOR FSA 65	FOICE A MOTOR FSA 85	PODADOR SEBES HLA 65	VARREDORA KGA 770	CORTA-RELVAS MA 339.0	CORTA-RELVAS MA 443.1
Ferramenta de corte Autocut C 4-2	Ferramenta de corte Autocut C 4-2	Comprimento de corte 50 cm	Largura de trabalho 77 cm	Largura de trabalho 41 cm	Largura de trabalho 41 cm

€ 28,00

FILTRO DE ÁGUA

Para RE 98 - RE 163 PLUS - Protege a bomba contra a sujidade da água de abastecimento 3/4".

€ 52,00

CONJUNTO DE ABSORÇÃO

Para RE 98 - RE 163 PLUS - Comprimento 3m. Para o abastecimento sem pressão de água a partir de cisternas. Recomenda-se a utilização de um filtro de água.

€ 73,00

LIMPADOR DE SUPERFICIES RA 101

Para RE 108 RE - 128 PLUS - Inclui prolongamento do tubo de injecção. Para limpar rapidamente grandes superficies sem salpicos.

ASPIRADOR SE 61

Potência máx. (w)	1300
Vácuo máx. (mbar)	180

KG 550

VARREDORAS MANUAIS

Modelo	KG 550	KG 770
Larg. de trabalho (cm)	55	77
Capacidade do recolhedor (l)	25	50
Para superfícies (m²)	até 300	até 1500
P.V.P.	€ 228	€ 519
PROMOÇÃO desde	€ 198	

Pode consultar o nosso catálogo completo em www.stihl.pt

RE 98

RE 128 PLUS

VANTAGENS

Menos consumo de água
Facilitam a limpeza
Podem com qualquer sujidade

RE 143

RE 163 PLUS
Garantia de 3 anos

LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO

Modelo	RE 98	RE 108	RE 128 PLUS	RE 143	RE 163 PLUS
Pressão de trabalho	10-110	10-110	10-135	10-140	10-150
Caudal máx. (l/h)	440	440	500	610	650
P.V.P.	€ 197	€ 249	€ 435	€ 583	€ 791
PROMOÇÃO desde	€ 138	€ 198	€ 318	€ 484	€ 698

Financie a sua compra sem juros e sem despesas *TAEG Máxima 23,60%*

SOPRADORES E PULVERIZADORES

SOPRADOR BGE 71

Potência (kW/CV)	230V / 1,100W
Caudal máx. ar (m3/min)	670
Veloc. do ar (m/s)	66

SOPRADORES BG

Modelo	BG 56 D	BG 86 D
Potência (kW/CV)	0,7 / 1,0	0,8 / 1,1
Caudal máx. ar (m3/min)	730	810
Veloc. do ar (m/s)	64	85
P.V.P.	€ 280	€ 333
PROMOÇÃO	€ 257	€ 286

€ 286
ANTES € 333

€ 28,60
x10 mensalidades

TRITURADOR DE ASPIRAÇÃO SH 56-D

Potência (kW/CV)	0,7 / 1,0
Caudal máx. ar (m3/min)	710 aspiração

€ 299
ANTES € 333

€ 29,90
x10 mensalidades

€ 19,00

SOPRADORES BR

Modelo	BR 200 D	BR 430
Potência (kW/CV)	0,8 / 1,1	2,9 / 3,9
Caudal máx. ar (m3/min)	800	1,3
Veloc. do ar (m/s)	59	82
P.V.P.	€ 468	€ 589
PROMOÇÃO	€ 399	€ 499

SG 10

SG 20

SG 31
Disponível a partir de Abril

PULVERIZADORES SG

Modelo	SG 10	SG 31	SG 20
Pressão (bar)	1,5	1,5 - 3,0	2,8
P.V.P.	€ 16	€ 39	€ 109

2 em 1 no SR 450 - Sem acessórios adicionais, apenas rodando o depósito, poderá aplicar pó ou líquido.

KIT MANUTENÇÃO BR

Este kit contém um filtro de combustível, o filtro de ar e a vela, para os modelos BR 500, BR 550 e BR 600.

Ref: 4282 0071800

ATOMIZADOR SR 450

Potência (kW/CV)	2,9 / 3,9
Caudal máx. ar (m3/min)	1300
Veloc. do ar (m/s)	102

€598
ANTES €646

Líquido / Pó / Granulado

2 em 1

DESDE €53*

BLUSÕES COM ZONAS EM COR DE ADVERTÊNCIA

DESDE €282*

BLUSÃO COM ZONAS EM COR DE ADVERTÊNCIA E PROTECÇÃO ANTICORTE

DESDE €93*

CALÇAS DE TRABALHO COM PROTECÇÃO ANTICORTE TESTADA

DESDE €105*

PERNEIRAS COM PROTECÇÃO ANTICORTE

* O preço indicado refere-se ao produto mais económico da gama.

PROTECÇÃO FACIAL E AUDITIVA

DESDE €50*

CAPACETES

DESDE €14,20*

LUVAS DE TRABALHO

DESDE €31,10*

LUVAS DE TRABALHO COM PROTECÇÃO ANTICORTE

CALÇADO DE TRABALHO

DESDE €89*

DESDE €142*

BOTAS EM COURO COM PROTECÇÃO ANTICORTE PARA TRABALHOS COM MOTOSSERRA

BOTAS EM BORRACHA COM PROTECÇÃO ANTICORTE PARA TRABALHOS COM MOTOSSERRA

DESDE €63*

Financie a sua compra sem juros e sem despesas — *TAEG Máxima 23,60%*

Veja no interior como pode ***ganhar até 200 €*** *em acessórios!*

NOVA OFERTA!

Acessórios e Peças Originais

A melhor garantia

SEGURANÇA

Máxima fiabilidade em qualquer condição de trabalho.

QUALIDADE

Fabricado pela STIHL com a máxima qualidade.

DURABILIDADE

Prolongam a vida útil da sua máquina.

STIHL® MotoMix™

Para motores de 2 tempos e 4-Mix

€ 8,00

EMBALAGEM DE 1L

€ 27,00

EMBALAGEM DE 5L

A melhor mistura de gasolina e óleo.Mais potência e vida útil do motor

2 ANOS DE DURAÇÃO

- Todos os preços deste folheto são preços de venda recomendados, calculados com um tipo de IVA de 13% para as motosserras e aparelhos a motor com carácter agrícola e/ou silvícola, sendo os restantes à taxa de 23%, e estão sujeitos a variações. Não se podem fazer valer direitos baseados em imagens e informações deste folheto.
- A nossa gama de produtos STIHL e VIKING é muito mais ampla. Consulte o seu Distribuidor especializado.
- Reservamo-nos o direito a introduzir modificações na técnica, design, equipamentos e preços.
- Validade da promoção de 18 de Março a 31 de Julho de 2013.